

Поставщик: ООО «СоюзЭнергоКомплект»  
 Заказчик: ООО «ПСК СтройИнвест»  
 Грузополучатель: ООО «ПСК СтройИнвест»  
**ПАСПОРТ (Сертификат) № 203**  
 на деталь согласно перечня

| №<br>п/<br>п | Наименование,<br>№ изделия   | Ед.<br>изм. | Требуемое<br>кол-во | Фактич.<br>кол-во  | Параметры изделия<br>(используемый материал,<br>результаты испытаний) |
|--------------|--|-------------|---------------------|--------------------|---|
| 1            | Блок-контакт КБВ<br>5БП.551.094-01 ШПВ-46  | шт          | согласно<br>заявке  | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78                                     |
| 2            | Блок-контакт КБО-А<br>5СЯ.551.039-02 ШПВ-46  | шт          | согласно<br>заявке  | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78                                     |
| 3            | Буфер 5СЯ.287.039 к<br>выключателю У-110-2000-<br>50                                   | шт          | согласно<br>заявке  | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78                                     |
| 4            | Ввод конденсаторный<br>ВВФ-35/630<br>АПСЯ.686351.003СБ<br>5БП.516.310(311)             | шт          | согласно<br>заявке  | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78                                     |
| 5            | Вкладыш 8СЯ.263.077 к<br>выключателю ВМТ-110,<br>ВМТ-220                               | шт          | согласно<br>заявке  | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78                                     |
| 6            | Вкладыш 8СЯ.263.078 к<br>выключателю ВМТ-110,<br>ВМТ-220                               | шт          | согласно<br>заявке  | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78                                     |
| 7            | Вкладыш 8СЯ.263.079 к<br>выключателю ВМТ-110,<br>ВМТ-220                               | шт          | согласно<br>заявке  | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78                                     |
| 8            | Вкладыш 8СЯ.263.084 к<br>выключателю ВМТ-110,<br>ВМТ-220                               | шт          | согласно<br>заявке  | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78                                     |
| 9            | Вкладыш 8СЯ.263.085 к<br>выключателю ВМТ-110,<br>ВМТ-220                               | шт          | согласно<br>заявке  | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78                                     |
| 10           | Вкладыш 8СЯ.263.086 к<br>выключателю ВМТ-110,<br>ВМТ-220                               | шт          | согласно<br>заявке  | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78                                     |
| 11           | Камера дугогасительная<br>5БП.740.169 к<br>выключателю С-35                            | шт          | согласно<br>заявке  | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78                                     |
| 12           | Камера дугогасительная<br>5СЯ.740.070 к<br>выключателю ВМТ-110-25                      | шт          | согласно<br>заявке  | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78                                     |
| 13           | Камера дугогасительная<br>ВИЕЦ.686.422.002 к<br>выключателю ВТ-35, ВТ-<br>М-35, ВМД-35 | шт          | согласно<br>заявке  | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78                                     |
| 14           | Камера дугогасительная<br>ВИЕЮ.686425.001 к<br>выключателю ВК-10/ВКЭ-<br>10            | шт          | согласно<br>заявке  | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78                                     |

КОПИЯ  
ВЕРНА



|    |   |    |                    |                    |                                   |
|----|---|----|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 15 | Камера дугогасительная<br>КДВА 3-10-31,5/3150 УХЛ2<br>к выключателю ВБП-10<br>ВБЭ-10      | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 16 | Камера дугогасительная<br>КДВА2-10-20/1000 УХЛ2-1<br>к выключателю ВБПЗ-10-<br>20/1000 У2 | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 17 | Камера дугогасительная с<br>шунтом 5БП.740.100 к<br>выключателю У-110                     | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 18 | Камера дугогасительная<br>трансформаторная<br>5СЯ.740.172                                 | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 19 | Катушка включения<br>5СЯ.520.277-02 к<br>выключателю ШПЭ-33<br>МКП-110-1000               | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 20 | Катушка включения<br>привода 5БП.522.009-1<br>ПЭ-11                                       | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 21 | Катушка включения<br>привода 5СЯ.520.307<br>ППрК  | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 22 | Катушка включения<br>трансформаторная<br>5БП.522.301-04                                   | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 23 | Катушка отключения<br>5КА.520.069-03 к<br>выключателю ВК-10 ВКЭ-<br>10                    | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 24 | Катушка отключения<br>5СЯ.520.302-06 к<br>выключателю У-220                               | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 25 | Катушка отключения<br>ВИЕЮ 685452.002-03 к<br>выключателю ВК-10 ВКЭ-<br>10                | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 26 | Катушка отключения<br>привода 5БП.520.238 ПЭ-<br>11                                       | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 27 | Катушка отключения<br>привода 5БП.521.133<br>ПЭТВ-2                                       | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 28 | Катушка отключения<br>привода 5БП.522.009-2<br>ПЭ-11                                      | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 29 | Катушка отключения<br>привода 5СЯ.520.178<br>ШПЭ-46                                       | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 30 | Катушка отключения<br>привода 5СЯ.520.178-01<br>ШПЭ-46                                    | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |

КОПИЯ  
ВЕРНА





|    |  |    |                 |                 |                                |
|----|--|----|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 31 | Катушка отключения привода ЭО ПП-67                            | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |
| 32 | Катушка отключения трансформаторная 5СЯ.520.302-04             | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |
| 33 | Катушка отключения трансформаторная 5СЯ.520.307-06             | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |
| 34 | Кольцо уплотнительное 8БП.370.048                              | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |
| 35 | Кольцо уплотнительное 8БП.371.127                              | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |
| 36 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.438                              | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |
| 37 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.439                              | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |
| 38 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.443                              | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |
| 39 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.444                              | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |
| 40 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.448 к выключателю ВМТ-110        | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |
| 41 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.470                              | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |
| 42 | Комплект ремонтный №1 к выключателю ВМТ-110                    | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |
| 43 | Комплект ремонтный №2 к выключателю ВМТ-110                    | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |
| 44 | Комплект ремонтный №2 к выключателю ВМТ-220-25                 | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |
| 45 | Контакт 5БП.551.755.01 к выключателю МКП-110Б                  | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |
| 46 | Контакт 5БП.551.761.01 к выключателю МКП-110Б                  | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |
| 47 | Контакт 5БП.551.764.01 к выключателю МКП-110Б                  | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |
| 48 | Контакт 8БП.551.120 к выключателю У-110                        | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |
| 49 | Ламель 5КА.572.010-01 к выключателю ВК-10-1000-20              | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |
| 50 | Ламель контактных ножей КЛ8.572.000 для разъединителя РНДЗ-35  | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |
| 51 | Ламель контактных ножей КЛ8.572.007 для разъединителя РНДЗ-110 | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |
| 52 | Механизм отключения 6БП.716.025 к выключателю ШПЭ-44           | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |
| 53 | Ось 8СЯ.205.662 к  | шт | согласно        | согласно        | Соответствует КД и             |

КОПИЯ  
ВЕРНА





|    |   |    |                    |                    |                                   |
|----|---|----|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
|    | выключателю ВМТ-110,<br>ВМТ-220   |    | заявке             | заявке             | ГОСТ 687-78                       |
| 54 | Пружина контактная<br>трансформаторная<br>КЛ.8.281.001<br>ВИЛЕ.753.513.001                    | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 55 | Пружина нажимная<br>ламельная<br>ВИЛЕ.753.513.007 для<br>разъединителя РНДЗ-110               | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 56 | Пружина нажимная<br>ламельная<br>ВИЛЕ.753.513.019<br>КЛ8.281.016 для<br>разъединителя РНДЗ-35 | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 57 | Связь гибкая 5БП.505.077<br>к выключателю МКП-110Б  | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 58 | Связь гибкая КЛ 8.505.001<br>РЛНД-110   | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 59 | Связь гибкая<br>трансформаторная<br>ВИЛЕ.757.482.012  | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 60 | Связь гибкая<br>трансформаторная<br>ВИЛЕ.757.482.073  | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 61 | Трос к трансформатору<br>5СЯ.470.004  | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 62 | Трос к трансформатору<br>5СЯ.470.004-01   | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 63 | Трубка 8БП.771.213 к<br>выключателю МКП-110   | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 64 | Трубка 8КА.724.009 к<br>выключателю ВМПЭ-10   | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 65 | Трубка<br>трансформаторная<br>8СЯ.770.130   | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 66 | Тяга 5СЯ.743.051 к<br>выключателю ВМТ-110-25  | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 67 | Уплотнение крышки бака<br>к выключателю С-35  | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 68 | Цилиндр 5СЯ.770.049 к<br>выключателю ВМТ-110,<br>ВМТ-220                                      | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 69 | Цилиндр 5СЯ.770.052 к<br>выключателю ВМТ-110,<br>ВМТ-220                                      | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 70 | Цилиндр 5СЯ.770.059 к<br>выключателю ВМТ-110,<br>ВМТ-220                                      | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 71 | Цилиндр 5СЯ.770.066 к<br>выключателю ВМТ-110Б-<br>400/2000                                    | шт | согласно<br>заявке | согласно<br>заявке | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |
| 72 | Шайба 8БП.370.047 к   | шт | согласно           | согласно           | Соответствует КД и<br>ГОСТ 687-78 |

КОПИЯ  
ВЕРНА



|    |  |    |                 |                 |                                |
|----|--|----|-----------------|-----------------|--------------------------------|
|    | выключателю ВМТ-110, ВМТ-220                           |    | заявке          | заявке          | ГОСТ 687-78                    |
| 73 | Шарнир привода КЛ5.256.017-01 для разъединителя 110 кВ | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |
| 74 | Шунт 5БП.583.017 к выключателю МКП-110                 | шт | согласно заявке | согласно заявке | Соответствует КД и ГОСТ 687-78 |

Заключение: Детали изготовлены в соответствии с требованиями чертежа и признаны годными для использования по назначению



Дата выпуска 2019-2021гг

Штамп

Дополнительные условия:

ООО «ПСК СтройИнвест»

Реквизиты отгрузки:

Способ отправки: ТК

Менеджер:

подпись

Скомплектовано: \_\_\_\_\_ 2020г.

Комплектовщик: \_\_\_\_\_

Проверил контролер: \_\_\_\_\_

Количество единиц: \_\_\_\_\_



КОПИЯ  
ВЕРНА

