

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР.190.Н.00051**

(номер сертификата соответствия)

029900

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Компания АкустовЪ», ОГРН: 1151690100869
Юридический адрес: 420066, Республика Татарстан, город Казань, улица Солдатская, дом 8, помещение 15, РОССИЯ. Фактический адрес: 420066, Республика Татарстан, город Казань, улица Солдатская, дом 8, помещение 15, РОССИЯ, телефон: +78435378995, адрес электронной почты: acoustic.kazan@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Компания АкустовЪ»
Юридический адрес: 420066, Республика Татарстан, город Казань, улица Солдатская, дом 8, помещение 15, РОССИЯ. Фактический адрес: 420051, Республика Татарстан, город Казань, улица Беломорская, дом 101, РОССИЯ, телефон: +78435378995, адрес электронной почты: acoustic.kazan@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ООО "Биквест-Центр"), ОГРН 1165005050396, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2, тел. +7(495) 980-51-17, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели звукопоглощающие АКУСТОВЪ-ПАП / АКУСТОВЪ-ПАП-Техно, состоящие из металлического перфорированного листа, неперфорированного листа, просечно-вытяжной сетки или просечно-вытяжного листа; звукопоглощающего слоя из минерального волокна на базальтовой основе плотностью от 25 до 200 кг/м3 и акустической подложки из базальтовой ткани поверхностной плотностью от 150 до 600 г/м2 толщиной от 20 мм до 100 мм, длиной до 3000 мм, выпускаемые по ТУ 5760-005-88679553-2016

Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)
25.11.23.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94. Материалы строительные.
Методы испытаний на горючесть.
Группа негорючих (НГ) материалов.

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦПР190-05-31/1 от 31.05.2019 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018г, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P40738 от 13.03.2019 г. выдан ОС ООО "Гарантия Качества", пер. № РОСС RU.31389.04ИБС01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.06.2019 г. по 16.06.2022г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

