

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.65155

Срок действия с 21.11.2024 по 20.11.2027

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Заклепки вытяжные т.м. «Daxmer» типов:  
(см. Приложения № 1-3). Серийный выпуск.

код ОК  
25.94.12.190

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ 10304-80 (СТ СЭВ 1329-78)

код ТН ВЭД  
7616100000  
7318230009

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «Bathunion Industrial Co., Ltd». Юридический адрес: P.O. Box 2-105, Kaohsiung city, Taiwan, R.O.C., ТАЙВАНЬ (Китай)

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Производственная Компания Руфкомплект». Адрес: 249030, Россия, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, здание 134, строение 2, ИНН: 4003033322, ОГРН: 1124025008986, телефон: 8(48439)9-61-84, электронная почта: info@roofcom.ru

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний (исследований) №59463-ПРГ/24 от 20.11.2024.  
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс»,  
аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа  
по сертификации

подпись

О.М. Карасев  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

К.А. Каширова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.65155  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 21.11.2024 по 20.11.2027

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,  
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

## Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
25.94.12.190/ 7616100000	Заклепки вытяжные комбинированные АЛЮМИНИЙ/СТАЛЬ размером (мм): 2,4х6; 2,4х8; 2,4х10; 2,4х12; 3,2х6; 3,2х8; 3,2х10; 3,2х12; 3,2х14; 3,2х16; 3,2х18; 3,2х21; 3,2х25; 4,0х6; 4,0х8; 4,0х10; 4,0х12; 4,0х14; 4,0х16; 4,0х18; 4,0х21; 4,0х25; 4,8х6; 4,8х8; 4,8х10; 4,8х12; 4,8х14; 4,8х16; 4,8х18; 4,8х21; 4,8х25; 4,8х27; 4,8х30; 4,8х32; 4,8х35; 6,4х10; 6,4х12; 6,4х14; 6,4х16; 6,4х18; 6,4х21; 6,4х25; 6,4х28 С УВЕЛИЧЕННЫМ БОРТОМ: 4,0х8/12; 4,0* 10/12; 4,0*12/12; 4,8*10/16; 4,8*12/16; 4,8* 14/16; 4,8* 16/16; 4,8* 18/16; 4,8*21 / 16 С ПОТАЙНЫМ БОРТОМ: 3,2*6; 3,2*8; 3,2*10; 3,2*12; 3,2*14; 3,2*16; 4,0*6; 4,0*8; 4,0* 10; 4,0*12; 4,0*14; 4,0*16; 4,0*18; 4,0*20; 4,8*8; 4,8*10; 4,8*12; 4,8*14; 4,8*16; 4,8*18; 4,8*20; ЗАКРЫТЫЙ БОРТ(ГЛУХИЕ): 3,2*6; 3,2х8; 3,2х10; 3,2х12; 3,2*14; 3,2*16; 4,0*6; 4,0х8; 4,0х10; 4,0х12; 4,0*16; 4,0*18; 4,0*20 4,8*8; 4,8х10; 4,8х12; 4,8*14; 4,8х16; 4,8*18; 4,8*20; 4,8*25	ГОСТ 10304-80 (СТ СЭВ 1329-78)

Руководитель органа  
по сертификации

подпись

О.М. Карасев  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

К.А. Каширова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.65155  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 21.11.2024 по 20.11.2027

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ


№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,  
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

## Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
25.94.12.190/ 7318230009	Заклепки вытяжные СТАЛЬ/СТАЛЬ размером (мм): 3,2х6; 3,2х8; 3,2х10; 3,2х12; 3,2х14; 3,2х16; 3,2х18; 3,2х21; 4,0х6; 4,0х8; 4,0х10; 4,0х12; 4,0х14; 4,0х16; 4,0х18; 4,0х20; 4,0х25; 4,8х6; 4,8х8; 4,8х10; 4,8х12; 4,8х14; 4,8х16; 4,8х18; 4,8х20; 4,8х21; 4,8х25; 4,8х27; 6,4х10; 6,4х12; 6,4*16; 6,4*18; 6,4*20; 6,4*25; 6,4*30; 6,4*40; С УВЕЛИЧЕННЫМ БОРТОМ: 4,8* 12/14; 4,8* 16/14; 4,8* 18/14; 4,8х21/14; 4,8х21/16; 4,8*25/14; С ПОТАЙНЫМ БОРТОМ: 3,2х6; 3,2х8; 3,2х10; 3,2*12; 3,2*14; 3,2*16; 4,0*6; 4,0х8; 4,0х 10; 4,0х 12; 4,0х 14; 4,0х 16; 4,0х 18; 4,0х20; 4,8х8; 4,8х10; 4,8х12; 4,8х14; 4,8х16; 4,8х18; 4,8х20. Заклепки вытяжные НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ размером (мм): 3,2х6; 3,2х8; 3,2х10; 3,2х12; 3,2х14; 3,2х16; 3,2*20; 4,0х6; 4,0х8; 4,0х10; 4,0х 12; 4,0х 14; 4,0х 16; 4,0х 18; 4,0х20; 4,8х8; 4,8х10; 4,8х12; 4,8х14; 4,8х16; 4,8х18; 4,8х20; 4,8х22; 4,8х25; 5,0х8; 5,0х10; 5,0х12; 5,0х14; 5,0х 16; 6,4* 10; 6,4* 12; 6,4* 14; 6,4* 16; 6,4* 18; 6,4*20; 6,4*25; 6,4*30; С УВЕЛИЧЕННЫМ БОРТОМ: 4,0*10/12; 4,0*12/12; 4,0*16/12; 4,0*20/12; 4,8х16/14; 4,8х21/14; 4,8* 12/16; 4,8* 16/16; 4,8* 18/14; 4,8*18/16; 4,8*21/16; 5,0*21/14; ЗАКРЫТЫЙ БОРТ (ГЛУХИЕ): 3,2*6; 3,2*8; 3,2*10; 3,2*12; 3,2*14; 3,2*16 4,0*6; 4,0*8; 4,0*10; 4,0*12; 4,0*14; 4,0*16 4,8*8; 4,8*10; 4,8*12; 4,8*14; 4,8*16; 4,8* 18; 4,8*20; 4,8*25	ГОСТ 10304-80 (СТ СЭВ 1329-78)

Руководитель органа  
по сертификации  
подписьО.М. Карасев  
инициалы, фамилия

Эксперт

  
подписьК.А. Каширова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.65155  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 21.11.2024 по 20.11.2027

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,  
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

## Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
25.94.12.190/ 7616100000	Заклепки вытяжные АЛЮМИНИЙ/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 3,2*6; 3,2*8; 3,2*10; 3,2*12; 3,2*14; 3,2*16; 4,0х6; 4,0х8; 4,0х 10; 4,0х 12; 4,0х 14; 4,0х 16; 4,8х8; 4,8х 10; 4,8х 12; 4,8х 16; 4,8х21; 4,8х25; 5,0х8; 5,0х10; 5,0х12; 5,0х14; 5,0х16; 5,0х21; 5,0х25 С УВЕЛИЧЕННЫМ БОРТОМ: 4,8* 12 14; 5,0*10*11; 5,0*10*14; 5,0х12/11; 5,0х14/11; 5,0*16/11; 5,0*16/14; 5,0*21/1 1; 5,0*21/14  Заклепки вытяжные АЛЮМИНИЙ/СТАЛЬ МНОГОЗАЖИМНЫЕ размером (мм): 3,2х8,2; 3,2х11,4; 4,0х10,5; 4,0х12; 4,8х1 1,1; 4,8х15,9	ГОСТ 10304-80 (СТ СЭВ 1329-78)

Руководитель органа  
по сертификации  
подписьО.М. Карасев  
инициалы, фамилия

Эксперт

  
подписьК.А. Каширова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля