

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗСЕРТ**  
**РОСС RU.31511.04ЮАЧ1**

Общество с ограниченной ответственностью  
«ТехЭкспертКонсалт»  
рег. № ЮАЧ1.RU.1406  
197342, РФ, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 271, лит. А, пом. 1219  
телефон: +7 (812) 564-50-13

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

**№ЮАЧ1.RU.1406.Н.00288**

**П001871**

Срок действия: с 21.03.2024 по 08.11.2024

**ПРОДУКЦИЯ:** Электроды сравнения неполяризующиеся ЭНЕС-1  
ТУ 3435-005-51996521-2006. Электроды сравнения неполяризующиеся серии ЗГАНС  
ТУ 28.99.39-018-51996521-2018. Медносulfатные неполяризующиеся электроды  
сравнения ЭНЕС-3М ТУ 3435-006-51996521-2007.

Серийный выпуск.

**КОД ОКПД2:** 27.12.31.000 **КОД ТН ВЭД:** 8536 90 8500

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:**

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 5.2-1-2013 «Анодные заземлители,  
контрольно-измерительные пункты, преобразователи для катодной защиты, электроды  
сравнения, протекторы (гальванические аноды), поляризованные электродренажи»,  
ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование  
производственное. Общие требования безопасности», ТУ 3435-005-51996521-2006  
«Электрод сравнения неполяризующийся ЭНЕС-1», ТУ 3435-006-51996521-2007  
«Медносulfатный неполяризующийся электрод сравнения ЭНЕС-3М»,  
ТУ 28.99.39-018-51996521-2018 «Электроды сравнения неполяризующиеся серии ЗГАНС».

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** Общество с ограниченной ответственностью Завод газовой  
аппаратуры «НС» (ООО «ЗГА «НС»), ИНН 2635052710.

Юридический адрес (адрес производства): 355029, Российская Федерация,  
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Индустриальная, дом 9.

Телефон: +7 (8652) 31-68-15, Факс: +7 (8652) 31-68-15, E-mail: ko@enes26.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН:** Обществу с ограниченной ответственностью  
Завод газовой аппаратуры «НС» (ООО «ЗГА «НС»), ИНН 2635052710.

Юридический адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край,  
город Ставрополь, улица Индустриальная, дом 9.

Телефон: +7 (8652) 31-68-15, Факс: +7 (8652) 31-68-15, E-mail: ko@enes26.ru

**НА ОСНОВАНИИ:** Протоколов сертификационных испытаний от 30.09.2021 г.  
№138/09-ИЛ-2021, №139/09-ИЛ-2021, №140/09-ИЛ-2021, №141/09-ИЛ-2021,  
№142/09-ИЛ-2021, №143/09-ИЛ-2021, выданных ИЛ АО «Гипрониигаз», Акта  
о результатах анализа состояния производства ООО «ЗГА «НС» от 03.08.2023 г.  
№ 1889-ЗИК.АСП, выданного ООО «ТЭК», г. Санкт-Петербург, № ЮАЧ1.RU.1406.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Схема сертификации: 4с.

Выдан взамен №ЮАЧ1.RU.1406.Н.00254, срок действия с 12.09.2023 по 08.11.2024

Руководитель  
органа по сертификации

Эксперт



подпись

подпись

А.А. Лиханов  
инициалы, фамилия

Н.В. Семенов  
инициалы, фамилия

001871



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.20253

Срок действия с 03.06.2022 по 02.06.2025

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Электрод сравнения неполяризующийся ЭНЕС-1. ТУ 3435-005-51996521-2006 «Электрод сравнения неполяризующийся ЭНЕС-1. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОК  
28.99.39.190

код ТН ВЭД

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 3435-005-51996521-2006 «Электрод сравнения неполяризующийся ЭНЕС-1. Технические условия»

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Завод газовой аппаратуры «НС»/ ООО «ЗГА «НС», Адрес: Россия, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, д. 8, оф. 305, ИНН: 2635052710, ОГРН: 1022601939722, телефон: +7(8652) 31-68-15, электронная почта: zgans@mail.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «Завод газовой аппаратуры «НС»/ ООО «ЗГА «НС», Адрес: Россия, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, д. 8, оф. 305, ИНН: 2635052710, ОГРН: 1022601939722, телефон: +7(8652) 31-68-15, электронная почта: zgans@mail.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний №18059-ВНИ/22 от 02.06.2022  
Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия



Руководитель органа

ГК  
подпись

Г.М. Карапетян  
инициалы, фамилия

Эксперт

М.И.И.  
подпись

К.Д. Котовская  
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет подтверждаться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



Орган по сертификации продукции  
Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-С»  
Аттестат аккредитации RA.RU.11HE06  
Адрес: 170039, РОССИЯ, Тверская обл., Г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 1Б, офис 27  
телефон: +74872740239, e-mail: s.eksp@yandex.ru

№ 11068/HE06  
от 21.09.2023

Генеральному директору  
ООО «Завод газовой аппаратуры «НС»  
355035, РФ, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, дом 8 офис  
305.  
Кулакову И.Г.

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно:

Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденного постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425,

Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 с изменениями утвержденными решениями Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 767, от 09.12.2011 № 859, решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.04.2012 № 17, от 13.06.2012 № 80, от 16.08.2012 № 125, от 13.11.2012 № 226, от 25.12.2012 № 303, от 31.01.2013 № 10, от 09.04.2013 № 77, от 11.11.2013 № 128, от 25.06.2013 № 140, от 10.12.2013 № 293, от 25.12.2013 № 308, от 13.05.2014 № 69, от 11.11.2014 № 201, от 02.12.2014 № 214, от 18.10.2016 № 146, от 15.09.2017 № 84, от 19.08.2022 № 119, указанная в настоящем информационном письме продукция не относится к объектам обязательной сертификации.

Наименование продукции	Код ТН ВЭД
Электроды сравнения неполяризующиеся серии ЗГАНС. ТУ 28.99.39-018-51996521-2018 типов: медносульфатный электрод сравнения длительного действия двухкамерный ЗГАНС ЭНЕС 3М; медносульфатный электрод сравнения длительного действия двухкамерный двухключевой ЗГАНС ЭНЕС 3М2К; медносульфатный электрод сравнения длительного действия гелевый однокамерный ЗГАНС ГЭС-МС-Д; цинк-сульфатный электрод сравнения длительного действия ЗГАНС ГЭС-ЦС; медносульфатный гелевый переносной электрод сравнения ЗГАНС ГЭС-МС-П.	9030 33
Электроды сравнения медносульфатные неполяризующиеся с твердым электролитом серии ЗГАНС ТЭС-МС. ТУ 28.99.39-019-51996521-2019 типов: длительного действия ЗГАНС ТЭС-МС-Д; переносные ЗГАНС ТЭС-МС-П.	
Медносульфатный неполяризующийся электрод сравнения ЭНЕС-3М. ТУ 3435-006-51996521-2007.	
Электрод сравнения неполяризующийся ЭНЕС-1. ТУ 3435-005-51996521-2006.	
Безэлектролитные электроды сравнения длительного действия серии ЗГАНС. ТУ 28.99.39-022-51996521-2021 типов: биметаллические медно-титановые ЭДБ-2; цинковые ЭСЦ.	

Орган по сертификации продукции  
Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-С»  
Аттестат аккредитации RA.RU.11HE06  
Адрес: 170039, РОССИЯ, Тверская обл., Г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 1Б, офис 27  
телефон: +74872740239, e-mail: s.eksp@yandex.ru

Данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Настоящим сообщаем, что информационное письмо действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия указанной продукции.





Руководитель органа по сертификации



Босик А.В.

www.enes26.ru



1. Грузоотправитель/экспортер (наименование и адрес) ООО "Завод газовой аппаратуры НС" 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт. Кулакова, д. 8. тел.: +7(8652)316819, +79614930121 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ			4. № ..... <b>2012003125</b>  <div style="text-align: right; font-size: 24pt;"><b>2605374</b></div> <div style="text-align: center;">           СЕРТИФИКАТ            О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА            форма СТ-1         </div>		
2. Грузополучатель/импортер (наименование и адрес) -			Выдан в ..... <b>Российской Федерации</b> (наименование страны)  Для представления в ..... <b>Российской Федерации</b> (наименование страны)		
3. Средства транспорта и маршрут следования (насколько это известно)			5. Для служебных отметок  Для целей представления в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации		
6. №	7. Количество мест и вид упаковки	8. Описание товара	9. Критерии происхож- дения	10. Количество товара	11. Номер и дата счета- фактуры
1.		Электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный ЭНЕС-1, код классификации промышленной продукции в соответствии с ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 28.99.39.190, код классификации промышленной продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 9030 33	Д9030		
2.		Цинковый электрод сравнения ЗГАНС ЭСЦ, код классификации промышленной продукции в соответствии с ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 28.99.39.190, код классификации промышленной продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 8536 90	Д8536		
3.		Биметаллический электрод сравнения ЗГАНС ЭДБ-2, код классификации промышленной продукции в соответствии с ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 28.99.39.190, код классификации промышленной продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 8536 90	Д8536		
4.		Индикатор состояния электроизолирующих соединений ИСЭИС, код классификации промышленной продукции в соответствии с	Д9031		
12. Удостоверение Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности  Союз "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" 355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 55А РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  Трунов С.С.  			13. Декларация заявителя Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке в  Российской Федерации (наименование страны) и что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров  Кулаков И.Г.  		
27.05.2022 Подпись ..... Дата ..... Печать ..... 			27.05.2022 Подпись ..... Дата ..... Печать ..... 		



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА №  
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ СТ-1

2012003125

6. №	7. Количество мест и вид упаковки	8. Описание товара	9. Критерии происхождения	10. Количество товара	11. Номер и дата счета-фактуры
5.		ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 28.99.39.190, код классификации промышленной продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 9031 80 Индикатор коррозионных процессов ИКП 10-012М, код классификации промышленной продукции в соответствии с	Д9030		
6.		ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 28.99.39.190, код классификации промышленной продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 9030 33 Электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный ЭНЕС-3М, код классификации промышленной продукции в соответствии с	Д9030		
7.		ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 28.99.39.190, код классификации промышленной продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 9030 33 Цинк-сульфатные неполяризующиеся электроды сравнения ЗГАНС ГЭС-ЦС, код классификации промышленной продукции в соответствии с	Д9030		
8.		ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 28.99.39.190, код классификации промышленной продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 9030 33 Медносульфатный неполяризующийся электрод сравнения ЗГАНС ГЭС МС-Д, код классификации промышленной продукции в соответствии с	Д9030		
9.		ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 28.99.39.190, код классификации промышленной продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 9031 80 Устройство сопряжения индикатора коррозионных процессов с системой телеметрии, код классификации промышленной продукции в соответствии с	Д9031		
10.		ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 28.99.39.190, код классификации промышленной продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 9030 33 Медносульфатный неполяризующийся электрод сравнения ЗГАНС ЭНЕС-3М2К, код классификации промышленной продукции в соответствии с	Д9030		

12. Удостоверение  
Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Союз "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"  
355042, Ставропольский край, г. Ставрополь,  
ул. Доваторцев, 55А  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Трунов С.С.

27.05.2022

Подпись

Дата

Печать

13. Декларация заявителя  
Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке в

Российской Федерации  
(наименование страны)

и что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров

Кулаков И.Г.

27.05.2022

Подпись

Дата

Печать



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА №  
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ СТ-1

2012003125

6. №	7. Количество мест и вид упаковки	8. Описание товара	9. Критерии происхождения	10. Количество товара	11. Номер и дата счета-фактуры
11.		Медносульфатный неполяризующийся электрод сравнения переносной ЗГАНС ГЭС МС-П, код классификации промышленной продукции в соответствии с ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 28.99.39.190, код классификации промышленной продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 9030 33	Д9030		
12.		Анализатор ИКП, код классификации промышленной продукции в соответствии с ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 28.99.39.190, код классификации промышленной продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 9031 80	Д9031		
13.		Переносной цифровой прибор с автономным питанием ОРИОН ИП-01, код классификации промышленной продукции в соответствии с ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 28.99.39.190, код классификации промышленной продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 9027 90 500 0	Д9027		
14.		Переносной цифровой прибор с автономным питанием ЗГАНС ОРИОН, код классификации промышленной продукции в соответствии с ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 28.99.39.190, код классификации промышленной продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 9027 90 500 0	Д9027		
15.		Электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный ЗГАНС ЭНЕС-3М, код классификации промышленной продукции в соответствии с ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 28.99.39.190, код классификации промышленной продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 9030 33	Д9030		

12. Удостоверение  
Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Союз "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"  
355042, Ставропольский край, г. Ставрополь,  
ул. Доваторцев, 55А  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Трунов С.С.

27.05.2022

Подпись

Дата

Печать

13. Декларация заявителя  
Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке в

Российской Федерации

(наименование страны)

и что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров

Кулаков И.Г.

27.05.2022

Подпись

Дата

Печать